



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/46

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

«13» февраля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Мишениной Олесей Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73», адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 150.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В коридоре при спортивном зале на стене имеются дефекты в виде дыры, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»

2. У сотрудников учреждения отсутствует информация о прививках: Спириной Е.И. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Суминой Л.И. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Шлей Л.В. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Булгаковой Е.А. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Коротковой О.В. (ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Злобина А.Н. (ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Вершининой Т.А. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается копией санитарных книжек.

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

3. В учреждении для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей, что является нарушением требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

4. В учебном кабинете №5 учебная доска, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Довести стены до гладкого состояния, устранить дефекты и повреждения поверхности для возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств в коридоре при спортивном зале, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

2. В личные медицинские книжки сотрудников учреждения внести сведения о прививках: Спириной Е.И. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Суминой Л.И. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Шлей Л.В. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Булгаковой Е.А. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В), Коротковой О.В. (ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Злобина А.Н. (ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), Вершининой Т.А. (вакцинация против кори, вакцинация против вирусного гепатита В, ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

3. В МБОУ «Лицей №73» для приготовления дезинфекционных растворов оборудовать помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20

4. Оборудовать в учебном кабинете №5 учебную доску, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73», 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 150
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –
эксперт отдела надзора
надзора за гигиеной
детей и подростков и
гигиеной питания

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Мишенина О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 02 2023г. ✓

(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
